


Size: 36-46

●●●○○

Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:
Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:
Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønster-delen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i meter-varen. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sam-mensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:
Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærk-som herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:
Sammenlign egne mål med dem i måleskemaet og vælg din størrel-se ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

DAME	XS	S		M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Taljevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUS SIZE	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Taljevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Højde	**56**	**62**	**68**	**74**	**80**
Alder	**Nyfødt**	**3 mdr**	**6 mdr**	**9 mdr**	**12 mdr**
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52


BARN									
Højde	**86**	**92**	**98**	**104**	**110**	**116**	**122**	**128**	**134**
Alder	**1,5 år**	**2 år**	**3 år**	**4 år**	**5 år**	**6 år**	**7 år**	**8 år**	**9 år**
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Højde	**140**	**146**	**152**	**158**	**164**	**170**
Alder	**10 år**	**11 år**	**12 år**	**13 år**	**14 år**	**15-16 år**
Overvidde	72	75	78	81	84	87
Taljevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94

Sådan tager du dine mål

1. **Overvidde**
   Største vandrette mål over bysten
2. **Taljevidde**
   Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i tal-jen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign møn-sterets mål med dine egne mål)
3. **Hoftevidde**
   Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)
4. **Ærmelængde**
   Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndleddet
5. **Nederdelslængde**
   Mål fra taljen mod gulvet
6. **Indvendig benlængde**
   Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant
7. **Bluse-/ jakke-/kjolelængde**
   Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet
8. **Kropslængde**
   Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.





VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommet tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.


105.05.18

DK

SHORTS

Str: 36-46





Str: 36 (38) 40 (42) 44 (46)
Shortsne har middel placering i taljen

Forbrug:
- Tencel, 150 cm bredde
  65% bomuld, 35% tencel
  100 (105) 105 (105) 105 (110) cm
- Skjult lynlås 22 cm
- Strygeindlæg

36
38
40
42
44
46

Indvendig benlængde:
Ca. 9,5 cm i alle størrelser

Klippevejledning:
Mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

5. Forbuks, 2 gange
6. Bagbuks, 2 gange
7. Lommepose A, 2 gange
8. Lommepose B, 2 gange
9. Flæse for, 2 gange
10. Flæse bag, 2 gange
11. Belægning for, 1 gang mod fold
12. Belægning bag, 2 gange

Strygeindlæg:
De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

SYVEJLEDNING

1 Pres **strygeindlæg** på vrangsiden af belægningerne.
2 Alle sømme overlockes eller zigzag
ges. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.
3 Sy **indsnittene** på for- og bagbukserne. Pres indsnittene mod henholdsvis midtfor og midtbag.
4 Sy **lommeposerne A** på forbuksernes lommeåbning. Vend lommeposerne om på vrangsiden. Kantstik lommeåbningerne med 0,2 cm søm.
5 Placer **lommepose B** under lommepose A, ret mod ret. Sy lommeposerne sammen.
6 Sy de **forreste flæser** på forbuksernes benkant med afmærkningerne udfor hinanden. Pres sømrummet ind på forbukserne og stik det fast med 0,2 cm søm. Sy de **bagerste flæser** på bagbuksernes benkant med afmærkningerne udfor hinanden. Pres sømrummet ind på bagbukserne og stik det fast med 0,2 cm søm.
7 Sy **forbukserne** sammen midtfor.
8 Sy **bagbukserne** sammen midtbag. Sy fra pkt. L til skridtsømmen.
9 Pres **lynlåsåbningens** sømrum om på vrangsiden. Åben **lynlåsen** og placer lynlåsens ene side udfor den øverste kant. Lad lynlåsens spiraler følge den pressede fold. Sy lynlåsen fast, idet spiralen rulles til side og giver plads, så den kan sys meget tæt på spiralen, og stop forneden ved pkt. L. Stik lynlåsen fast på samme måde i den modsatte side, start forneden 1 cm højere end slutningen på stikningen i den første side, for at give plads til skyderen.
10 Sy **sidesømmene** sammen, forsæt ud på flæserne.
11 Sy de **indvendige bensømme** sammen, fortsæt ud på flæserne.
12 Sy **belægningerne** sammen i siderne. Læg belægningen på shortsnes taljekant ret mod ret. Sy shortsne og belægningen sammen. Vend belægningen om på vrangsiden. Sy belægningens ender fast til lynlåssømrummet indefra. Hæft belægningens sømme fast til sidesømmene med et par sting. Kantstik taljekanten med 0,2 cm søm.
13 Fold sømrummet forneden på flæserne om på vrangsiden og stik det fast.

NO

Målskema

Klargjøring av mønsterdelene:
Før du printer hele mønsteret, skal du skrive ut kontrollboksen. Det er den kvadratiske boksen på snittmønsterets 1. side. Du finner guiden til hvordan du skriver ut mønsteret ditt i mailen, som du har mottatt sammen med pdfen din. Når snittmønsteret er printet og satt sammen pil mot pil, er du klar til å tegne eller klippe ut mønsterdelene.

Mønsterdelene tegnes av:
Tegn mønsterdelene over på mønsterpapir, etter din valgte størrelses signaturlinje eller klipp ut størrelsen din, direkte fra printet. Henger signaturlinjene sammen, er det fordi konturlinjen gjelder for flere størrelser. Fortsett langs konturlinjen, til den riktige signatur kommer igjen. Tegn av samlemerker, lommer, markeringer m.m. Sjekk med mønsterdelsoversikten, at alle markeringene er med.
Ved linjene mot brett, er trådretningen i brettens linje, der det ikke står annet.
Skal du forlenge en mønsterdel, har vi angitt med piler og teksten

"Forlenges" på snittmønsterdelen:
I syvejledningen har vi angitt, hvor mye mønsterdelen skal forlenges. Finnes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du feste mønsterdelene sammen, før du klipper ut, i meter-varen. Før du klipper i metervaren kontroller at snittmønsterets sammensyingslinjer passer sammen.

OBS:
Snittmønsterne er tilpasset den anviste metervaren. Vær derfor oppmerksom, hvis du velger en annen metervare. Mønsterdelene er uten sømmonn, om det ikke er opplyst om noe annet.

Mål:
Sammenlign egne mål med de i måleskjemaet, og velg størrelse ut fra disse. Snittmønstrene er tillagt rørlig vidde. Skjørt-, innvendig ben-, erme- og topplengder, finner du i syveiledningen til hver modell.

DAME 168 cm	XS 32	S 34	 36	M 38	 40	L 42	 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Midjevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUSS DAME 168 cm	XS 44	S 46	M 48	 50	L 52	 54	XL 56	 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Højde **Alder**	**56** **Nyfødt**	**62** **3 mdr**	**68** **6 mdr**	**74** **9 mdr**	**80** **12 mdr**
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52


BARN									
Høyde **Alder**	**86** **1,5 år**	**92** **2 år**	**98** **3 år**	**104** **4 år**	**110** **5 år**	**116** **6 år**	**122** **7 år**	**128** **8 år**	**134** **9 år**
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Høyde **Alder**	**140** **10 år**	**146** **11 år**	**152** **12 år**	**158** **13 år**	**164** **14 år**	**170** **15-16 år**
Overvidde	72	75	78	81	84	87
Midjevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94

Slik tar du dine mål

1. **Overvidde**
   Største vannrette mål over bysten
2. **Midjevidde**
   Midjevidde - smaleste vannrette mål i midjen (Note: I syveiledningen beskrives, hvor på midjen, buksen eller skjørtet er plassert. En høy plassering er 2-3 cm over midjen, en passering i midjen er midt på midjen, en middel plassering er 3-4 cm under midjen, en lav plassering er 5-6 cm under midjen, og en meget lav plassering er 7-8 cm under midjen. Eks: Har ditt valgte mønster en middel plassering i midjen, mål da midjen din 3 – 4 cm under midjevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)
3. **Hoftevidde**
   Største vannrette mål over setet (ca. 20 cm under midjen)
4. **Ermelengde**
   Mål fra nakkevirvelen, ut over skulderen, og ned mod håndleddet
5. **Skjørtelengde**
   Mål fra midjen, mot gulvet
6. **Innvendig benlengde**
   Loddrett avstand fra skritt til buksens nederste kant
7. **Genser-/Topp-/Skjorte-/jakke-/kjolelengde**
   Mål fra høyeste skulderpunkt bak, mot gulvet
8. **Kroppslengde**
   Mål fra høyeste skulderpunkt, til skrittpunkt.





VIKTIG

Når du måler overvidden, midjevidden og hoftevidden, skal målebåndet plasseres helt vannrett, og må ikke holdes for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskjemaet.

For å velge den riktige størrelsen til ditt mønster, skal du ved skjorter, topper, jakker og kjoler velge den størrelsen som kommet nærmest din overvidde, mens du ved bukser og skjørt velger størrelse etter hoftevidden din.


105.05.18

NO

SHORTS

Str: 36-46





Str: 36 (38) 40 (42) 44 (46)
Shortsen har middels plassering i livet

Forbruk:
- Tencel, 150 cm bredde
  65% bomull, 35% tencel
  100 (105) 105 (105) 105 (110) cm
- Skjult glidelås 22 cm
- Strykeinnlegg

36
38
40
42
44
46

Innvendig benlengde:
Ca. 9,5 cm i alle størrelser

Klippeveiledning:
Mønsteret klippes med 1 cm sømmonn.

5. Forbukse, 2 ganger
6. Bakbukse, 2 ganger
7. Lommepose A, 2 ganger
8. Lommepose B, 2 ganger
9. Volang foran, 2 ganger
10. Volang bak, 2 ganger
11. Belegg foran, 1 gang mot brett
12. Belegg bak, 2 ganger

Strykeinnlegg:
De delene som er markert med grått på mønsterdelsoversikten, skal også klippes i strykeinnlegg.

SYVEILEDNING

1 Press **strykeinnlegg** på vrangsiden av beleggene.
2 Alle sømmer overlockes eller sikk-sakkes. Alle sømmer sys **rett mot rett**, der det ikke står annet.
3 Sy **innsnittene** på for- og bakbuksene. Press innsnittene mot midt foran og midt bak.
4 Sy **lommeposer A** på forbuksenes lommeåpning. Vend lommeposene over på vrangsiden. Kantstikk lommeåpningene med 0,2 cm søm.
5 Plasser **lommepose B** under lommepose A, rett mot rett. Sy lommeposene sammen.
6 Sy de **forreste volangene** på forbuksenes benkant med markeringene utfor hverandre. Press sømmonnet inn på forbuksene og stikk det fast med 0,2 cm søm. Sy de **bakerste volangene** på bakbuksenes benkant med markeringene utfor hverandre. Press sømmonnet inn på bakbuksene og stikk det fast med 0,2 cm søm.
7 Sy **forbuksene** sammen midt foran.
8 Sy **bakbuksene** sammen midt bak. Sy fra pkt. L til skrittsømmen.
9 Press **glidelåsåpningens** sømmonn over på vrangsiden. Åpne **glidelåsen** og plasser glidelåsens ene side ved den øverste kanten. La glidelåsens spiraler følge den pressede bretten. Sy glidelåsen fast, mens spiralen rulles til side og gir plass, så det kan sys veldig tett på spiralen. Stopp nede ved pkt. L. Stikk glidelåsen fast på samme måte i motsatt side, start nede 1 cm høyere enn slutten på stikningen i den første siden, for å gi plass til glideren.
10 Sy **sidesømmene** sammen, forsett ut på volangene.
11 Sy de **innvendige bensømmene** sammen, fortsett ut på volangene.
12 Sy **beleggene** sammen i sidene. Legg belegget på shortsens livkant rett mot rett. Sy shortsen og belegget sammen. Vend belegget over på vrangsiden. Sy beleggets ender fast til glidelåssømmonnet innenfra. Fest belegget sømmer fast til sidesømmene med et par sting. Kantstikk livkanten med 0,2 cm søm.
13 Brett sømmonnet nede på volangene over på vrangsiden og stikk det fast.

Ordliste til snittmønsterarkene

NO

Snittmønsterarkene kommer nå med danske, tyske og franske faguttrykk. Vi gir deg derfor en oversettelse av de danske ordene, slik at du raskt og enkelt kan bruke snittmønsterarkene – på samme måte som tidligere.

Bag	=	bak	Læg	=	legg
Bruktlinje	=	brettelinje	Lynlås	=	glidelås
Elastik	=	strikk	Midt bag	=	midt bak
Fold	=	brett	Midt for	=	midt foran
Forlænges	=	forlenges	Ombukningslinje	=	brettelinje
Foldes	=	brettes	Pressefold	=	pressebrett
For	=	fram	Slids	=	splitt
Fyldes hertil	=	fylles til	Sylinje zigzagbånd	=	sylinje kroklisse
Hertil	=	hit	Vendehul	=	vrengehull
Højre side hertil	=	høyre side hit	Venstre side hertil	=	venstre side hit
Højre side	=	høyre side			

SE

Målschema

Digitalt snittmönster:
Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.
När du sammanfogat arken i nummerföljd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:
Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storlekens konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdelsöversikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt trådriktningslinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".
I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:
Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:
Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadbeskrivningen anges kjollängd, buslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

DAM 168 cm	XS 32	S 34	36	M 38	40	L 42	44	XL 46	XXL 48
Bystvidd	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Midjevidd	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Stussvidd	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUS STL 168 cm	XS 44	S 46	M 48	50	L 52	54	XL 56	58	XXL 60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Längd Ålder	56 Nyfödd	62 3 mån	68 6 mån	74 9 mån	80 12 mån
Övervidd	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidd	46	47	48	49	50
Stussvidd	48	49	50	51	52


BARN									
Längd Ålder	86 1,5 år	92 2 år	98 3 år	104 4 år	110 5 år	116 6 år	122 7 år	128 8 år	134 9 år
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Längd Ålder	140 10 år	146 11 år	152 12 år	158 13 år	164 14 år	170 15-16 år
Övervidd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

Ta mått på rätt sätt

1. **Bystvidd**
   Största vågräta mått runt om byst och rygg.
2. **Midjevidd**
   Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)
3. **Stussvidd**
   Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).
4. **Ärmlängd**
   Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.
5. **Kjollängd**
   Mät lodrätt från midjan till önskad längd.
6. **Innerbenlängd**
   Mät lodrätt från grenen till önskad längd.
7. **Blus-/ jacka- /klänningslängd**
   Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.
8. **Kroppslängd**
   Mät från nackkotan till vristen.





VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.


105.05.18

SE

SHORTS

Stl: 36-46





Stl: 36 (38) 40 (42) 44 (46)
Shortsen har medelhög midja

Åtgång:
- Tencel, 150 cm bredd
  65% bomull, 35% tencel
  100 (105) 105 (105) 105 (110) cm
- Dolt blixtlås, 22 cm
- Mellanlägg

36
38
40
42
44
46

Innerbenlängd:
Ca 9,5 cm, gäller alla stl.

Tillklippning:
Sömsmåner klipps 1 cm breda.

5. Frambyxa, 2 ggr
6. Bakbyxa, 2 ggr
7. Fickpåse A, 2 ggr
8. Fickpåse B, 2 ggr
9. Volang frambyxa, 2 ggr
10. Volang bakbyxa, 2 ggr
11. Midjeinfodring frambyxa, 1 gång mot vikning
12. Midjeinfodring bakbyxa, 2 ggr
Mellanlägg:
Delar markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

SÖMNADSBESKRIVNING:

1 Pressa **mellanlägg** på avigsidan av midjeinfodringarna.
2 Alla traskanter overlockas eller sicksackas. Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.
3 Sy fram- och bakbyxornas **insnitt** och pressa dessa mot mitt fram, resp. mitt bak.
4 Sy **fickpåsarna A** mot frambyxornas ficköppning. Vänd fickpåsarna mot avigsidan. Kantsticka ficköppningarna 0,2 cm brett.
5 Placera **fickpåse B** under fickpåse A, räta mot räta. Sy ihop fickpåsarna.
6 Sy fast **volangerna** mot frambyxornas benslut med den breda kortsidan mot sidsömmen och markeringarna mot varandra. Pressa sömsmånerna mot frambyxorna och sy fast med 0,2 cm söm. Sy fast **volangerna** mot bakbyxornas benslut med den breda kortsidan mot sidsömmen och markeringarna mot varandra. Pressa sömsmånerna mot bakbyxorna och sy fast med 0,2 cm söm.
7 Sy **frambyxornas** grensöm.
8 Sy **bakbyxornas** grensöm, sy från pkt L och neråt.
9 Pressa **blixtlåssprundets sömsmåner** mot avigsidan. Öppna **blixtlåset** och nåla det, räta mot räta, i öppningens ena sida. Börja upptill och låt spiralen följa viklinjen. Rulla blixtlåsspiralen åt sidan och sy en söm mycket tätt intill spiralen. Fäst vid punkt L. Sy den andra sidan på samma sätt, men börja 1 cm högre upp än den föregående sömmen för att ge plats åt löparen.
10 Sy **sidsömmarna**, sy även volangernas sidsömmar.
11 Sy **innerbensömmarna**, sy även längs volangernas innerbensömmar.
12 Sy **midjeinfodringens** sidsömmar. Lägg infodringen mot byxans midjekant, räta mot räta. Sy ihop byxa och infodring. Vänd infodringen mot avigsidan. Sy från insidan fast infodringens kortsidor mot blixtlåssprundets sömsmåner. Fäst infodringens sidsömmar mot byxans med ett par stygn. Kantsticka midjekanten 0,2 cm brett.
13 Sy upp volangernas 1 cm breda fåll.

Ordlista till uttryck på snittmönsterarken

SE

På Allt om Handarbetes snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska.
I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.


Bag	=	bak
Bruktlinje	=	presslinje
Elastik	=	resår
Fold	=	vikning
Forlænges	=	förlängning
Foldes	=	vik här
For	=	fram
Forkant	=	framkant
Fyldes hertil	=	stoppas till markering
Hertil	=	hit
Højre side hertil	=	höger sida hit
Højre side	=	höger sida
Luvretning	=	luggriktning
Læg	=	veck
Lynlås	=	blixtlås
Midt bag	=	mitt bak
Midt for	=	mitt fram
Og	=	och
Ombukningslinje	=	invikning/viklinje
Pressefold	=	pressveck
Slids	=	slits/sprund
Sylinje	=	sömlinje
Sylinje zigzagbånd	=	sömnadslinje sicksackband
Søm	=	söm
Trådretning	=	trådriktning
Vendehul	=	vändöppning
Venstre side hertil	=	vänster sida hit
Venstre side	=	vänster sida
Øverst	=	överst/upptill

ALT OM
Håndarbejde


ALT OM
Håndarbeide

ALLT OM
Handarbete


105.05.18.





Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm




01



02



03


04




Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 5
5
05


9
Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 9
06





07




9

08





46
44
42
40
38
36




Fold/
Stoffbruch/ Pliure


11


10




11


12


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 6
13


14


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 7+8
8
15